

Срок действия паспорта

до "04" 12 2023 г

(пометка или гриф)

Экз N 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Грозненского
муниципального района ЧР



Б.С. Хасиев

20 18 г

Паспорт безопасности

МБОУ «Гикаловская СОШ»

СОГЛАСОВАНО

Врио зам

Начальник отдела УФСБ по ЧР
в Грозненском районе



Д.Ю. Терентьев

«15» 01 2018 г

И.Р. Абдуллаев

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Грозненскому
району ФФГКУ «УВО ВНГ России
по Чеченской Республике



Ш.М.С. Муслиев

«___» 20__ г

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСГ «Грозненский сельский»
ГУ МЧС России по ЧР



С.Х. Бачаев

«___» 20__ г

2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гикаловская СОШ»

(наименование объекта (территории))

п. Гикало

(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Грозненского муниципального района, тел: 88712-29-53-18adm @ grozraion.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика, Грозненский район, п. Гикало, ул. Ленина, 12, тел.8(963) 707-94-84Shkolagikalo@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь-20541 кв.м. площадь объекта-3037,7 кв.м. протяженность 520 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

земельный участок 95-АА 254738 выдача 28.12.2012. здание школы 95-АА 082595 выдача 29.03.2010г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Лукаева Марем Кюриевна, тел. 8(963) 707-94-84, shkolagikalo@mail.ru;

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Хасиев Бекхан Султанович тел: 88712-29-53-18 adm @ grozraion.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) двухсменная 8:30 до 13:10 первая смена; 13:30 до 18:10 вторая смена; Выходной- воскресенье

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

1. Общее количество работников объекта (территории) 120

(человек)

2. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 450

(человек)

Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1;

(человек)

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): арендаторы, иные лица (организации), осуществляющие безвозмездное пользование имуществом, находящиеся на объекте (территории) отсутствуют; полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия размещения (размещения) на объекте (территории)

II. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Кабинет химии	30	60	Химическое отравление	Причинения вреда здоровью и жизни людей

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-----	--------------	---	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): - Через ворота, через главный вход, окна 1-го этажа;

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: - СВУ, огнестрельное оружие, колюще-режущие предметы;

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: - взрывы, поджог, захват заложников; химическое отравление

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): - полное, частичные разрушения объекта, гибель и ранения детей и сотрудников;

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	220	Частичное или полное разрушение	50000000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): 1) ОМВД России по Грозненскому району: ЧР, г. Грозный, ул. Петропаловское шоссе, 11 (Телефон 22-33-54). 2) ОВО по Грозненскому району ФГКУ УВОНГ России по Чеченской Республике. Телефон д/ч (332449)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) видеонаблюдение, противотаранное устройство

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: имеется система пожарной безопасности ВЭРС ПК -16 и кнопка экстренного вызова полиции (Рапан (УО-ИС-4)) с выходом в ОМВД России по Грозненскому району, установлена в учительской
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: - водоснабжение три емкости 60л, система связи-мобильная

(наличие, количество, характеристика)

д) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: видеорегистратор с сохранением видеозаписи, MPEG 4 9CHDigitalRekorder, 9 штук,
(наличие, марка, количество)

е) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют ;
(наличие, марка, количество)

ж) телевизионные системы охраны: - видеорегистратор MPEG 4 9CHDigitalRekorder
камеры видео наблюдения 9 штук ;
(наличие, марка, количество)

з) системы охранного освещения: фонарные столбы 5 штук ;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): - отсутствуют ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): - пять выходов для людей и два выезда для автотранспорта

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: - отсутствует;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): - отсутствуют ;
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: - Заключение № 4
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности
11.05.2017. ;
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: - не имеется ;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: - не имеется; ;
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: - не имеется ;
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз
не имеется ;

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации:

В соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 7 октября 2017 года №1235, регламентирующими обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, необходимо установить систему внутреннего противопожарного водопровода, обеспечить установку камер видеонаблюдения внутри объекта, установить стационарный металлоискатель и электронную систему пропуска при входе в здание школы, обеспечить объект сотрудниками охраны со спец средствами связи, металлоискателями и специальной формой одежды.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствует;

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Отсутствуют.

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)

Составлен " ____ " _____ 20__ г.

Директор МБОУ «Гикаловская СОШ» Грозненского муниципального района ЧР ;
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)


/Дукаева М.К./

(ф.и.о.)


Актуализирован « ____ » _____ 201__ г

Причина актуализации _____






План-Схема 2-го этажа






№ 11.1
План - схема

МБОУ "Гимназия имени Громоногова"



6

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ



«ПРИЛОЖЕНИЕ 1»

Специальность	01
Специализация	011
Специализация	011
Специализация	011
Специализация	011

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2»

Специальность	01
Специализация	011
Специализация	011
Специализация	011
Специализация	011


«ПРИЛОЖЕНИЕ 3»

Специальность	01
Специализация	011
Специализация	011
Специализация	011
Специализация	011

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4»

Специальность	01
Специализация	011
Специализация	011
Специализация	011
Специализация	011

Схема оповещения сотрудников МБОУ «Гикаловская СОШ»
при чрезвычайных ситуациях (ЧС)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гикаловская средняя общеобразовательная школа» Грозненского муниципального района


 _____ М.К. Дукаева
 « ____ » _____ 2018г.



АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гикаловская средняя общеобразовательная школа»
Грозненского муниципального района.

(наименование объекта (территории))

21. Чеченская Республика, Грозненский район п. Гикало, ул. Ленина, 12.

(юридический адрес)

21. Чеченская Республика, Грозненский район п. Гикало, ул. Ленина, 12.

(адрес места расположения)

фактическая принадлежность: региональная, муниципальная;

основное функциональное назначение образовательная деятельность;

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 07 октября 2017 г. № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" комиссия по категорированию объектов, назначенная приказом директора МБОУ «Гикаловская СОШ» №15 от 14.02.2018 г.

Комиссия в составе:

Должность в составе комиссии	Фамилия, имя, отчество	Должность
Председатель комиссии	<i>Дукаева Марем Кюриевна</i>	<i>Директор МБОУ «Гикаловская СОШ» Грозненского муниципального района.</i>
Члены комиссии	<i>Хачукаев Бекхан Зайндинович</i>	<i>Глава администрации Гикаловского сельского поселения Грозненского муниципального района</i>
	<i>Мадагов Руслан Макшарипович</i>	<i>Секретарь АТК Грозненского муниципального района</i>
	<i>Потехин Дмитрий Александрович</i>	<i>Сотрудник ОУФСБ РФ в Грозненском районе</i>
	<i>Идигов Алхазур Сайд-Магомедович</i>	<i>Старший инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНИГ России по ЧР»</i>
	<i>Муцалов Шамиль Хамидович</i>	<i>Заместитель начальника ПСЧ – 25 «Грозненский сельский» ГУ МЧС России по Чеченской Республике</i>

провела обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта:

I. Общие сведения об объекте (территории)

1. Территория зоны, территории, административного здания и сооружения:

Территория школы общей площадью 20541 кв.м. (застроенная 3037,7 кв.м)
ограждена забором по периметру 520 м.

вид деятельности: образовательная

Режим работы объекта (территории): двухсменная, 08.00.- 19.00

Рабочая деятельность: 12.30.-14.30.

Место наибольшего сосредоточения людей на объекте: Холл, учебные классы

II. Общие сведения о количестве людей на объекте (территории)

Сведения о персонале объекта (территории):

численность: работающих на объекте (территории): 120 ;

максимальное количество людей объекте (территории): в дневное время 996
в ночное время 1 .

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

Таблица 1

Наименование потенциально опасного участка или территории объекта (с точки зрения последствий совершения террористического акта)	Характер террористической угрозы	Количество находящихся в данном месте человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
Кабинет химии	Взрыв	30	Химический отравление

IV. Системы инженерно-технических средств охраны и контроля доступа, физической защиты и пожарной безопасности.

1. Инженерно-технические и иные средства охраны:

- охранно-пожарная сигнализация:

технические характеристики - 2010 года, 8 лет количество 1;

- иные средства охраны:

- ограждение, общая протяженность - 520 м высота - 2 м.;

- материал ограждения: - с южной стороны объекта ограждение из ж/б конструкции протяженностью - 130 м. с лицевой, северной и с восточной стороны объекта ограждение из металлоконструкции - протяженностью - 390 м.;

- инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей: въездные металлические ворота;

- другие инженерных заградительных сооружений - противотаранное устройство;

- опоры освещения - бетонные опоры

- количество - 5 шт.;

- работоспособность световых точек - в рабочем состоянии;

- достаточность освещения всей территории объект образован: -удовлетворительно.

2. Средства связи:

- наименование - мобильная связь;

I. Общие сведения об объекте (территории)

1. Территория зоны, территории, административного здания и сооружения:

Территория школы общей площадью 20541 кв.м. (застроенная 3037,7 кв.м)
обнесена забором по периметру 520 м.

вид деятельности: образовательная

Режим работы объекта (территории): двухсменная, 08.00.- 19.00

Внеурочная деятельность: 12.30.-14.30.

места наибольшего сосредоточения людей на объекте: Холл, учебные классы

II. Общие сведения о количестве людей на объекте (территории)

Сведения о персонале объекта (территории):

численность: работающих на объекте (территории): 120 ;

максимальное количество людей объекте (территории): в дневное время 996
в ночное время 1.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

Таблица 1

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или территории объекта (с точки зрения последствий совершения террористического акта)	Характер террористической угрозы	Количество находящихся в данном месте человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Кабинет химии	Взрыв	30	Химический отравление

IV. Системы инженерно-технических средств охраны и контроля доступа, физической защиты и пожарной безопасности.

1. Инженерно-технические и иные средства охраны:

- охранно-пожарная сигнализация:

технические характеристики - 2010 года, 8 лет количество 1;

- иные средства охраны:

- ограждение, общая протяженность - 520 м высота - 2 м.;

- материал ограждения: - с южной стороны объекта ограждение из ж/б конструкции протяженность - 130 м. с лицевой, северной и с восточной стороны объекта ограждение из металлоконструкции - протяженность - 390 м.;

- инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей: въездные металлические ворота;

- других инженерных заградительных сооружений - противотаранное устройство;

- опоры освещения - бетонные опоры

- количество - 5 шт.;

- работоспособность световых точек - в рабочем состоянии;

- достаточность освещения всей территории объект образован: -удовлетворительно.

2. Средства связи:

- наименование - мобильная связь;

3. Средства оповещения персонала и граждан в случае возникновения ЧС:
 Наименование: - пожарная сигнализация, В ЭРС ПК-16;
 места расположение точек звуковоспроизведения - в коридоре

4. Система видеонаблюдения:

Наименование видеорегистратор MPEG 4 9CHDigitalRekorder;

Количество 9 камер

места расположения: - по периметру здания -5, у входа 1; внутри здания - 3.

5. Наличие тревожной сигнализации (экстренного вызова полиции):

Кнопка экстренного вызова наряда полиции (Рапан (УО-ИС-4)) с выходом в ОМВД России по Грозненскому району, расположена в учительской;

- режим работы дежурных учителей :- с «8.00» до «18.00»;

- сторожа: с 07.00 до 19.00 и с 19.00 до 07.00 часов, (понедельник-суббота)

круглосуточно (воскресенье, праздничные дни);

- обеспеченность сотрудников форменной одеждой, спецсредствами и средствами связи - не обеспечиваются.

V. Возможные социально-экономические последствия террористического акта в месте массового пребывания людей

1. Людские потери:

Таблица 2			
№ п/п	Террористические угрозы	Прогнозируемое количество людей, пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста - смертника, химическое, биологическое и радиационное заражение	220	Массовая гибель или ранение людей. Полное или частичное разрушение здания (объекта).

VI. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению антитеррористической защищенности объекта (места):

Выводы о надежности охраны:

Надежность охраны объекта частично отвечает требованиям антитеррористической защищенности, предъявляемым Постановлением Правительства РФ к объектам образования от 07. 10.2017г. № 1235.

Способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий: - минимальная.

Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Установить видеонаблюдение в учебных классах и других помещениях;

2. Обеспечить стационарные и ручные металлоискатели;

3. Организовать контрольно-пропускные пункты (для прохода людей и поездов транспортных средств);

4. Обеспечить объект (территорию) электронной системы пропуска.

VII. Присвоение категории потенциальной опасности

Таблица 3.







Наименование показателя	Значение показателя
Максимальное количество людей, пребывающих на объекте	450-500
Максимальное количество пострадавших человек	220
Масштаб иных последствий террористического акта	уничтожение имущества, обрушение конструкций
Категория объекта по степени потенциальной опасности	вторая категория

VIII. Предложения комиссии.

В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного обследования объекта МБОУ «Гикаловская СОШ» предлагается присвоить вторую категорию потенциальной опасности.

Подписи членов комиссии:

Таблица 4

Должность в составе комиссии	Подпись	Фамилия, имя, отчество	Должность
Председатель комиссии		Дукаева Марем Кюриевна	Директор МБОУ «Гикаловская СОШ» Грозненского муниципального района.
Члены комиссии		Хачукаев Бекхан Зайндинович	Глава администрации Гикаловского сельского поселения Грозненского муниципального района
		Мадагов Руслан Макшарипович	Секретарь АТК Грозненского муниципального района
		Потехин Дмитрий Александрович	Сотрудник ОУФСБ РФ в Грозненском районе
		Идигов Алхазур Сайд-Магомедович	Старший инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНИГ России по ЧР»
		Муцалов Шамиль Хамидович	Заместитель начальника ПСЧ – 25 «Грозненский сельский» ГУ МЧС России по Чеченской Республике

**Перечень мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
МБОУ «Гикаловская СОШ» на 2017-2018уч.год.**

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Работа с персоналом			
1.	Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	Январь, февраль	Хаджимурадов И.О. Зам директора по ОБЖ.
2.	Организация внешней безопасности (наличие замков на подвальном и складских помещениях, воротах, исправность звонка сигнализации, дежурство сторожа в ночное время, выходные и праздничные дни)	Постоянно	Хаджимурадов А.К. Зам директора по АХЧ.
3.	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности.	сентябрь, март	Хаджимурадов И.О. Зам директора по ОБЖ.
4.	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	сентябрь, март	Хаджимурадов И.О. Зам директора по ОБЖ.
5.	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	сентябрь, март	Хаджимурадов И.О. Зам директора по ОБЖ.
6.	Осмотр помещений и территории на наличии посторонних и подозрительных предметов Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.	Ежедневно: утром, вечером.	Классные руководители.
7.	Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.	2 раза в год	Дашаева З.Б. Зам директора по ВР
8.	Проведение тренировок с сотрудниками ОУ по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций	сентябрь, март	Хаджимурадов И.О. Зам директора по ОБЖ. Ответственный по ГО
9.	Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных, подсобных помещений и запасных выходов ОУ. Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории ОУ в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.	Постоянно	Хаджимурадов А.К. Зам директора по АХЧ.
10.	Обеспечение контроля за вносимыми на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади.	Постоянно	Дежурный администратор.
11.	Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем.	2 раза год	Хаджимурадов И.О. Зам директора по ОБЖ.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Гикаловская СОШ»
/М.К. Дукаева/
Пр. № 21 от « » 2018г.

Лист учета корректировок паспорта безопасности
МБОУ «Гикаловская СОШ» Грозненского муниципального района

Паспорт откорректирован на « » 20 г.

Причина

м.п. / /

Паспорт откорректирован на « » 20 г.

Причина

м.п. / /

Паспорт откорректирован на « » 20 г.

Причина

м.п. / /

Паспорт откорректирован на « » 20 г.

Причина

м.п. / /

Паспорт откорректирован на « » 20 г.

Причина

м.п. / /